

PAB 500LH

Der PAB 500 LH (niedrige Höhe) ist eine kompakte Maschine, die für Unternehmen begrenztem Platzangebot und großen Abfallmengen entwickelt wurde. Dank des hydraulischen Auswurfsystems lassen sich die Ballen problemlos auf Paletten verladen. Die 1,35 m breite Schleuse ermöglicht es den Bedienern, ganze Kartons ohne Manipulation einzuführen. Mit einer Presskraft von 50 to und 500 kg schweren Ballen ist sie perfekt für Industrien geeignet, die über verpressendes Volumen von mehr als 70 to pro Jahr verfügen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

Höhe	2249 mm		
Breite	2041 mm		
Tiefe	1350 mm		
Gewicht	2100 kgs		
Höhe des Transports	2.300 m		
Stromversorgung	380 - 400 V		
Motor	11 kW 32 Amp		
Kraft der Verdichtung	Max 50 t		
Geräuschnegel	65 dB		

BALLGRÖSSE

Höhe	1000 mm		
Breite	1400 mm		
Tiefe	800 mm		
Gewicht	550 kg		
Zyklus der Verdichtung	35 Sek.		
LADEÖFFNUNG			
Höhe	679 mm		
Breite	1350 mm		
Tiefe	800 mm		

VORTEILE DES 500LH:

- Niedrige Taille- niedrige Höhe.
- Leicht zu transportieren und zu installieren.
- · Automatischer Verdichtungszyklus mit Anzeige "Ball bereit".
- Automatischer Ballenauswurf.