

PAB 500LH

Altezza

Il PAB 500 LH (altezza ridotta) è una macchina compatta progettata per le aziende c o n problemi di spazio e grandi volumi di rifiuti. Il suo sistema di espulsione idraulica facilita il trasferimento delle balle sui pallet. La sua camera di compensazione larga 1,35 m consente agli operatori di introdurre scatole intere senza manipolazione. Con una forza di compattazione di 50 tonnellate e balle da 500 kg, è ideale per le industrie con un volume di oltre 70 tonnellate all'anno da compattare.

CARATTERISTICHE

Altezza	2249 mm
Larghezza	2041 mm
Profondità	1350 mm
Peso	2100 kg
Altezza di trasporto	2.300 m
Alimentazione	380 - 400 V
Motore	11 kW 32 Amp
Forza di compattazione	Max 50 t
Livello di rumore	65.dB

DIMENSIONE DELLA PALLA

1000 mm

Larghezza	1400 mm
Profondità	800 mm
Peso	550 kg
Ciclo di compattazione	35 sec.
1	
APERTURA DI CAR	RICO
APERTURA DI CAR	RICO 679 mm

VANTAGGI DELLA 500LH:

- Vita bassa altezza bassa.
- Facile da trasportare e installare.
- Ciclo di compattazione automatico con indicatore di "proiettile pronto".
- Espulsione automatica delle balle.
- Legatura della balla "a porta aperta