

# **PAB 250**

Il PAB 250 è una macchina versatile progettata per le PMI e le piccole industrie che producono regolarmente rifiuti di plastica e cartone. La macchina è disponibile in diverse opzioni (porta a ghigliottina, manuale, automatica), che consentono di adattarla alle esigenze e al budget delle aziende.

Il sistema di espulsione idraulica delle balle facilita il trasferimento delle balle sui pallet. La sua camera di compensazione larga 1,2 m consente agli operatori di introdurre scatole intere senza manipolazione.

### **CARATTERISTICHE**

Altezza	2900 mm
Larghezza	1759 mm
Profondità	1185 mm
Peso	1000 kg
Altezza di trasporto	2.250 m
Alimentazione	220-240 V
Motore	2,2 kW 16 Amp
Forza di compattazione	Max 25 t
Livello di rumore	65 dB

#### **DIMENSIONE DELLA PALLA**

Altezza	1000 mm	
Larghezza	1200 mm	
Profondità	800 mm	
Peso	250-300 kg	
Ciclo di compattazione	40 sec.	
APERTURA DI CARICO		
Altezza altezza	680 mm di	
Larghezza	1200 mm	
Profondità	800 mm	

## **VANTAGGI DELLA 250:**

- Peso delle balle prodotte: da 250 a 300 kg
- Ideale per quantità medio-grandi di rifiuti
- Doppi cilindri per una compattazione uniforme

## **OPZIONI POSSIBILI:**

- Ciclo di compattazione automatico
- Porta a ghigliottina